


①



1.

가

가 IC

(2). LAN

가

가

가

가

가 가

가

가

가

가

IC가

가

가가 IC 가

가


$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

) (: 가)


가

가


가




2.



3.



4.



5.

가 . 가

가 가 -, - ,

()

()

가 .

(가

)

가 가

가 (3).

가

() 가

가

가 ?


가 가

1946

()

(ROM

)



6. EMC

가

()
가

가

가

가

가

PC

가

가

가

?

가

가

가

가

가 .

0V 5V

“ 0 ”

“ 1 ” 2

.가 가

2.5V 가

0V 2.5V

“ 0 ” 2.5V 5V

“ 1 ”

. 1V 2V “ 0 ”

2.6V 4.5V

“ 1 ”

가

가

가

가

가 , 가
 PC MHz가 가
 (AM)
 가 1MHz(TBS 가
 0.954MHz), FM 100MHz, () 가
 4 200MHz, 400MHz,
 가 800MHz 가
 가
 (5).

EMC(Electric Magnetic Compatibility:
) (6).

< > TEL : 81-3-3909-2151

가 가
 가 (6).
 가

게재된 기사는 본지의 웹사이트를 통해서도 보실 수 있습니다
<http://www.chomdan.co.kr>



1
 2 가
 가
 :植谷慶雄/ / / 182 / 가 10,000

